

# DokuWiki CheatSheet

## Student Group

| First Name | Surname | Matrikel Nr. |
|------------|---------|--------------|
|            |         |              |
|            |         |              |
|            |         |              |

## Table of Contents

## Textformatierung

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>**fett**</b>            | <b>fett</b>                 |
| //kursiv//                 | <i>kursiv</i>               |
| __unterstrichen__          | <u>unterstrichen</u>        |
| "Festbreitenschrift"       | Festbreitenschrift          |
| <sub>tiefgestellt</sub>    | <small>tiefgestellt</small> |
| <sup>hochgestellt</sup>    | <small>hochgestellt</small> |
| <del>durchgestrichen</del> | <del>durchgestrichen</del>  |
| %%Text ohne Parsing %%     | Text ohne Parsing           |
| "%%Code-Text%%"            | Code-Text                   |
| <fc #ff0000>Rot</fc>       | <b>Rot</b>                  |
| Neue Zeile: \              |                             |

## Überschriften

DokuWiki erstellt automatisch ein Inhaltsverzeichnis, wenn eine Seite mehr als drei Überschriften enthält. Um das Inhaltsverzeichnis auszublenzen, muss auf der Seite `~~NOTOC~~` eingefügt werden.

===== 1 =====

===== Ebene 2 =====

==== Ebene 3 =====

==== Ebene 4 =====

==== Ebene 5 =====

## Interne Links

DokuWiki Seite: `[[Seitenname]]`  
 DokuWiki Seite mit Bezeichnung: `[[Seitenname|Name der Seite]]`  
 DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: `[[namespace:Seitenname]]`  
 Link zu bestimmtem Unterkapitel: `[[Seitenname#Unterkapitel|Name]]`

## Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: `[[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]`  
 Email Adresse: `<info@hs-heilbronn.de>`  
 Link zu einer Wikipedia Seite: `[[wp>pagename]]`  
 Link zu einer Google Suche: `[[google>pagename]]`  
 Link mit Bild: `[[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]`

<sup>1)</sup>

Das ist eine Fußnote

## Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

### Ungeordnete Liste

- \* Listenpunkt Ebene 1
- \* Listenpunkt Ebene 2
- \* Listenpunkt Ebene 1

### Geordnete Liste

- Listenpunkt in Ebene 1
- Listenpunkt in Ebene 2
- Listenpunkt in Ebene 1

- Listenpunkt Ebene 1
  - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

1. Listenpunkt Ebene 1
  - a. Listenpunkt Ebene 2
2. Listenpunkt Ebene 1

## Zitate

> Und er sagte  
>> Und sie sagte

Und er sagte  
Und sie sagte

## Trennlinie

----

## Code

```
<code C
[enable_line_numbers=1,
start_line_numbers_at=42]>
void main () {
printf ("Hello World!");
exit 0; }
</code>
```

```
42. void main () {
43. printf ("Hello
World!");
44. exit 0;}
```

## Fußnoten

Text in einer doppelten Klammer wird zu einer Fußnote ((Das ist eine Fußnote))<sup>1)</sup>

## Bilder

Bild in Originalgröße: `{{wiki:image.png}}`  
 Bild mit bestimmter Breite: `{{wiki:image.png?50}}`  
 Bild mit bestimmter Breite und Höhe: `{{wiki:image.png?200x50}}`  
 externes Bild mit bestimmter Breite und Höhe:  
`{{http://url/image.png?200x50}}`  
 Linksbündig: `{{ wiki:image.png}}`  
 Rechtsbündig: `{{wiki:image.png}}`  
 Zentriert: `{{ wiki:image.png}}`  
 mit Bildunterschrift: `{{wiki:image.png|Bildunterschrift}}`

## Tabellen

Zellen starten mit einem Zirkumflex (^) oder einem senkrechten Strich (|). Das Zirkumflex zeigt an, dass es sich um eine Überschrift handelt.

```
^ Überschrift1 ^ Überschrift2 ^
| Zeile1 Spalte1 | Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 | Zeile3 Spalte2 |
```

In diesem Wiki wird das Plugin `edittable` verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

## Tastenkürzel

Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt `ALT` gedrückt werden. In Chrome und Firefox `ALT+1` statt `ALT`. **Im DW-Editor**

Strg + Z Undo  
 Strg + Y Redo  
 ALT + S Änderungen speichern  
 ALT + P Vorschau (Preview)  
 ALT + D markierten Text ~~durchstreichen~~  
 ALT + I markierten Text *kursiv (italic)* stellen  
 ALT + B markierten Text **fett (bold)** stellen  
 ALT + U markierten Text unterstreichen  
 ALT + M markierten Text auf festbreite (monospaced) stellen  
 ALT + L Link-Einfüge-Assistent  
 ALT + 1 bis ALT + 5 markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

From:  
<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:  
[https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki\\_cheatsheet?rev=1581994067](https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1581994067)

Last update: **2021/05/09 09:44**

