

# DokuWiki CheatSheet

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

## Textformatierung

***\*\*fett\*\****  
*//kursiv//*  
\_\_unterstrichen\_\_  
 "Festbreitenschrift"  
 <sub>tiefgestellt</sub>  
 <sup>hochgestellt</sup>  
 <del>durchgestrichen</del>  
 %%Text ohne Parsing %%  
 "%Code-Text%"  
 <fc #ff0000>Rot</fc>  
 <<, >>, <->, <=>, =>, <=>  
 %%%\$, %%-->%%  
 Neue Zeile: \\  
 Trennlinie: ----

**fett**  
*kursiv*  
unterstrichen  
 Festbreitenschrift  
tiefgestellt  
hochgestellt  
 durchgestrichen  
 Text ohne Parsing  
 Code-Text  
**Rot**  
 Sonderzeichen: «, », ↔, ⇄, ⇒, ⇐  
 Sonderzeichen \$, -->

## Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` eingefügen.

===== 1 =====

===== Ebene 2 =====

===== Ebene 3 =====

===== Ebene 4 =====

===== Ebene 5 =====

## Interne Links

DokuWiki Seite: [[Seitenname]]  
 DokuWiki Seite mit Bezeichnung: [[Seitenname|Name der Seite]]  
 DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: [[namespace:Seitenname]]  
 Link zu bestimmtem Unterkapitel: [[Seitenname#Unterkapitel|Name]]

## Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: [[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]  
 Email Adresse: <info@hs-heilbronn.de>  
 Link zu einer Wikipedia Seite: [[wp>pagename]]  
 Link zu einer Google Suche: [[google>pagename]]  
 Link mit Bild: [[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]  
 Einbinden von Youtubevideos: { {youtube>Ljj\_L2j3ODk?start=7} }

## Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

### Ungeordnete Liste

\* Listenpunkt Ebene 1  
 \* Listenpunkt Ebene 2  
 \* Listenpunkt Ebene 1

- Listenpunkt Ebene 1
  - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

### Geordnete Liste

- Listenpunkt in Ebene 1  
 - Listenpunkt in Ebene 2  
 - Listenpunkt in Ebene 1

1. Listenpunkt Ebene 1
  - a. Listenpunkt Ebene 2
2. Listenpunkt Ebene 1

## Zitate

> Und er sagte  
 >> Und sie sagte

Und er sagte  
 Und sie sagte

## Code

```

<code C
[enable_line_numbers=1,
start_line_numbers_at=42]
>
void main () {
printf ("Hello World!");
exit 0; }
</code>

```

```

42. void main () {
43. printf ("Hello
World!");
44. exit 0;}

```

## Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen. Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt. <sup>[(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)]<sup>1]</sup>. Diese kann auch erneut genutzt werden <sup>[(Note1)]<sup>2]</sup>.</sup></sup>

<sup>1), 2)</sup> Das wäre dann eine Fußnote

&lt;/WRAP&gt;

**Bilder**

&lt;/WRAP&gt;

Bild in Originalgröße:

`{{wiki:image.png}}`

Bild mit bestimmter

Breite:

`{{wiki:image.png?50}}`

}

Bild mit bestimmter

Breite und Höhe:

`{{wiki:image.png?200``x50}}`

externes Bild mit

bestimmter Breite und

Höhe:

`{{http://url/image.png?``200x50}}`Linksbündig: `{{``wiki:image.png}}`

Rechtsbündig:

`{{wiki:image.png }}`Zentriert: `{{``wiki:image.png }}`

mit Bildunterschrift:

`{{wiki:image.png|Bildu``nterschrift}}`**Tabellen***Zellen starten mit**einem Zirkumflex (^)**oder einem**senkrechten Strich (|).**Das Zirkumflex zeigt**an, dass es sich um**eine Überschrift**handelt.*`^ Überschrift1 ^``Überschrift2 ^``| Zeile1 Spalte1 |``Zeile1 Spalte2 |``| verbundene Zelle ||``| Zeile3 Spalte1 |``Zeile3 Spalte2 |`

*In diesem Wiki wird das Plugin [edittable](#) verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.*

## **Tastenkürzel im DW-Editor**

*Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt `ALT` gedrückt werden.  
In Chrome und Firefox muss `ALT+␣` statt `ALT` gedrückt werden.*

`Strg + Z` Undo  
`Strg + Y` Redo  
`ALT + S` Änderungen speichern  
`ALT + P` Vorschau (Preview)  
`ALT + D` markierten Text ~~durchstreichen~~  
`ALT + I` markierten Text *kursiv (italic)* stellen  
`ALT + B` markierten Text **fett (bold)** stellen  
`ALT + U` markierten Text unterstreichen  
`ALT + M` markierten Text auf festbreite (monospaced) stellen  
`ALT + L` Link-Einfüge-Assistent  
`ALT + 1` bis `ALT + 5` markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

## **Plugins**

[WRAP](#): Erstellen von Spalten, Boxen etc.

[WaveDrom](#): Erstellen  
von Signalverläufen  
[A2S](#): konvertiert ASCII-  
Bilder in SVG  
[PlantUMLparser](#):  
Erstellt UML-  
Diagramme  
[LaTeX](#):  $\$ a + b = c \$$   
->  $\$ a + b = c \$$   
[Outliner](#): Ermöglicht  
ausklappbare Boxen

From:  
<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:  
[https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki\\_cheatsheet?rev=1581999999](https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1581999999)

Last update: 2021/05/09 09:44

