

# DokuWiki CheatSheet

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

## Textformatierung

***\*\*fett\*\****  
*//kursiv//*  
\_\_unterstrichen\_\_  
 "Festbreitenschrift"  
 <sub>tiefgestellt</sub>  
 <sup>hochgestellt</sup>  
 <del>durchgestrichen</del>  
 %%Text ohne Parsing %%  
 "%Code-Text%"  
 <fc #ff0000>Rot</fc>  
 <<, >>, <->, <=>, =>, <=<  
 %\$%\$%, %\$-->%\$%  
 Neue Zeile: \\  
 Trennlinie: ----

**fett**  
*kursiv*  
unterstrichen  
 Festbreitenschrift  
tiefgestellt  
hochgestellt  
 durchgestrichen  
 Text ohne Parsing  
 Code-Text  
**Rot**  
 Sonderzeichen: «, », ↔, ⇄, ⇒, ⇐  
 Sonderzeichen \$, -->

## Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite *~~NOTOC~~* eingefügen.

===== 1 =====

===== Ebene 2 =====

===== Ebene 3 =====

===== Ebene 4 =====

===== Ebene 5 =====

## Interne Links

DokuWiki Seite: [[Seitenname]]  
 DokuWiki Seite mit Bezeichnung: [[Seitenname|Name der Seite]]  
 DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: [[namespace:Seitenname]]  
 Link zu bestimmtem Unterkapitel: [[Seitenname#Unterkapitel|Name]]

## Externe Links

*DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch*

Link mit Bezeichnung: [[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]  
 Email Adresse: <info@hs-heilbronn.de>  
 Link zu einer Wikipedia Seite: [[wp>pagename]]  
 Link zu einer Google Suche: [[google>pagename]]  
 Link mit Bild: [[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]  
 Einbinden von Youtubevideos: {{youtube>Ljj\_L2j3ODk?start=7}}

## Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

### Ungeordnete Liste

\* Listenpunkt Ebene 1  
 \* Listenpunkt Ebene 2  
 \* Listenpunkt Ebene 1

- Listenpunkt Ebene 1
  - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

### Geordnete Liste

- Listenpunkt in Ebene 1  
 - Listenpunkt in Ebene 2  
 - Listenpunkt in Ebene 1

1. Listenpunkt Ebene 1
  - a. Listenpunkt Ebene 2
2. Listenpunkt Ebene 1

## Zitate

> Und er sagte  
 >> Und sie sagte

Und er sagte  
 Und sie sagte

## Code

```

<code C
[enable_line_numbers=1,
start_line_numbers_at=42]
main.cpp>
void main () {
printf ("Hello World!");
exit 0; }
</code>
  
```

main.cpp

```

42. void main ()
    {
43. printf
    ("Hello
    World!");
44. exit 0;}
  
```

## Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen. Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt. [(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)]<sup>1</sup>. Diese kann auch erneut genutzt werden [(Note1)]<sup>2</sup>. </fs>

---

1), 2) Das wäre dann eine Fußnote

</WRAP>

## Bilder </WRAP>

Bild in Originalgröße:

```
{{wiki:image.png}}
```

Bild mit bestimmter

Breite:

```
{{wiki:image.png?50}}
}
```

Bild mit bestimmter

Breite und Höhe:

```
{{wiki:image.png?200
x50}}
```

externes Bild mit  
bestimmter Breite und  
Höhe:

```
{{http://url/image.png?
200x50}}
```

Linksbündig: {{  
wiki:image.png}}

Rechtsbündig:  
{{wiki:image.png }}

Zentriert: {{  
wiki:image.png }}

mit Bildunterschrift:  
{{wiki:image.png|Bildu  
nterschrift}}

## Tabellen

*Zellen starten mit  
einem Zirkumflex (^)  
oder einem*

*senkrechten Strich (|).*

*Das Zirkumflex zeigt  
an, dass es sich um  
eine Überschrift  
handelt.*

```
^ Überschrift1 ^
```

```
Überschrift2 ^
```

```
| Zeile1 Spalte1 |
```

```
Zeile1 Spalte2 |  
| verbundene Zelle ||  
| Zeile3 Spalte1 |  
Zeile3 Spalte2 |
```

*In diesem Wiki wird das Plugin [editable](#) verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.*

## Tastenkürzel im DW-Editor

*Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt `ALT` gedrückt werden.  
In Chrome und Firefox muss `ALT+␣` statt `ALT` gedrückt werden.*

- `Strg + Z` Undo
- `Strg + Y` Redo
- `ALT + S` Änderungen speichern
- `ALT + P` Vorschau (Preview)
- `ALT + D` markierten Text durchstreichen
- `ALT + I` markierten Text *kursiv (italic)* stellen
- `ALT + B` markierten Text **fett (bold)** stellen
- `ALT + U` markierten Text unterstreichen
- `ALT + M` markierten Text auf `festbreite (monospaced)` stellen
- `ALT + L` Link-Einfüge-Assistent
- `ALT + 1` bis `ALT + 5` markierten Text als Überschrift der Ebene

1-5

## Plugins

**WRAP**: Erstellen von Spalten, Boxen etc.

**WaveDrom**: Erstellen von Signalverläufen

**A2S**: konvertiert ASCII-Bilder in SVG

**PlantUMLparser**:  
Erstellt UML-Diagramme

**LaTeX**:  $\$ a + b = c \$$   
->  $\$ a + b = c \$$

**Outliner**: Ermöglicht ausklappbare Boxen

From:  
<https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:  
[https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki\\_cheatsheet?rev=1582000585](https://first.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1582000585)

Last update: 2021/05/09 09:44

